

OKUMA LT2000EX OSP P200L

CNC SVARV & FRÄSCENTER
CNC TURNING & MILLING CENTER



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010789
Serienummer	Serial number	157363
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	400mm
Avstånd mellan spindelnos	Distance between spindlenoses:	960mm
Spindelgenomgång	Spindlebore:	62mm
Spindelvarvtal vänster/höger	Spindlespeed left/right:	50-5000/6000rpm
Rörelse XA+XB	Movement XA-XB:	205mm
ZA-ZB	ZA-ZB:	700mm
W	W:	730mm
YA-YB	YA-YB:	95mm
Revolvrar	Turrets:	2x 16pos Multitasking V16
Varvtal drivna verktyg	Spindlespeed livetools:	45-6000rpm
Motorer drivna verktyg	Motors livetools:	5,5/3,7kW
Spindelmotorer	Spindlemotors:	22/15kW
Årsmodell	Manufacturingyear:	2011.09
Längd	Length:	3300mm
Bredd	Width:	2500mm
Höjd	Height:	2500mm
Vikt	Weight:	9000kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

- 13000 bearbetningstimmar
- Robotinterface
- 2x SMW Autoblok 250BH chuckar
- Spåntransportör





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.