

MCM CLOCK DX500 SIEMENS 840D

FLEROPERATIONSMASKINER
MACHINING CENTRES



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	060635
Serienummer	Serial number	1085.99
Längdrörelse	Longd. travel:	700 mm
Tvårrörelse	Crosstravel:	715 mm
Vertikalrörelse	Vertical travel:	850 mm
Palletter	Paletts:	500x500 mm
Spindelvarvtal	Spindle speed:	0-16000 rpm
Matning	Feeds:	0-32000 mm/min
Spindelkona	Spindle taper:	Capto C6
Vertygsmagasin	Tool changer:	30 pos/12
Spindelmotor	Spindle motor:	40 kW
Effektbehov	Power supply:	50 kW
Årsmodell	Manufacturing year:	1999
Längd	Length:	7130 mm
Bredd	Width:	7200 mm
Höjd	Height:	3640 mm

INFORMATION

2-axligt Peiseler tiltbart indexbord, Renishaw MP10, spindelbalansering, handratt



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

