

ROUND0 PAS500X4200

RUNDVALS
BENDING ROLL 4 ROLLS



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	180375
Serienummer	Serial number	027599
Förböckning	Prebending:	22mm
Böckningskapacitet ø1,5m full längd	Bending capacity ø1,5m full width:	27mm
Böckningskapacitet ø3,5m full bredd	Bending capacity ø3,5m full width:	33mm
Böckningskapacitet ø>3,5m bredd:1250mm	Bending capacity ø>3,5m width:1250mm:	43,5mm
Arbetslängd	Working length:	4200mm
Övervals	Toproll:	500mm
Sidovalsar	Siderolls:	420mm
Årsmodell	Manufacturing year:	2002
Längd	Length:	7000mm
Bredd	Width:	2700/3500mm
Höjd	Height:	3000mm
Vikt	Weight:	50ton

INFORMATION

- Toppsupport
- Sidosupport
- Härdade Valsar
- Digital visning av valsarnas läge

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.